

# ダイハツ Wi-Fi への接続方法

## 1. スマートフォンをダイハツ Wi-Fi に接続する

ダイハツ Wi-Fi を利用するためには、対象の端末を Wi-Fi に接続する必要があります。以下のいずれかの方法で接続してください。

1. ダイハツ Wi-Fi 取扱説明書に同封されているシールの QR コードを読み取る
2. スマートフォンの設定から接続する
3. ダイハツ Wi-Fi アプリから接続する

### 注意

接続作業は、エンジンをかけ、運転者がスマートフォンとダイハツコネクタ対応車載機をダイハツコネクタアプリで接続した状態で行ってください。  
(接続していない場合は、約 30 分で Wi-Fi の電波が停止します。)  
この作業は、ダイハツ Wi-Fi を初めてご利用になるスマートフォン毎に必要です。  
2回目以降は、自動的に接続するため、この作業は不要です。

## 1. ダイハツ Wi-Fi 取扱説明書に同封されているシールの QR コードを読み取る


### 注意

ダイハツ Wi-Fi アプリから接続設定を行う前に、端末の Wi-Fi を ON に切り替えてください。  
エンジン ON して 1 分程度経ってから、車内でスマートフォンの操作してください。また、走行中に操作を行わないでください。

- 1 エンジンをかけて、ダイハツコネクタアプリで、**運転者のスマートフォン**とダイハツコネクタ対応車載機を SDL 接続する



- 2 **ダイハツ Wi-Fi をご利用になるスマートフォン**で、ダイハツ Wi-Fi 取扱説明書に同梱されている QR コードのシールのうち、カメラなど QR コードリーダーアプリを使用して左端か中央の QR コードを読み取り



- 3 スマートフォンの設定画面で、「DWiFi-」から始まるダイハツ Wi-Fi のネットワークに接続されていることを確認



おクルマの同乗者がダイハツ Wi-Fi を使用する場合も、Wi-Fi ルーターに同梱されている SSID とパスワードの設定を行う、QR コードを読み取ってください。

### 注意

機種により画面やメニュー名称は異なります。  
詳しくはご利用機種の取扱説明書をご確認ください。

## 2. スマートフォンの設定から接続する

### 注意

ダイハツ Wi-Fi アプリから接続設定を行う前に、端末の Wi-Fi を ON に切り替えてください。  
エンジン ON して 1 分程度経ってから、車内でスマートフォンの操作してください。また、走行中に操作を行わないでください。

エンジンをかけて、ダイハツコネクタアプリで、**運転者のスマートフォン**とダイハツコネクタ対応車載機を接続する

1



**ダイハツ Wi-Fi をご利用になるスマートフォン**の、「設定」をタップ

2



3 「Wi-Fi」をタップ

3



4 Wi-Fi を ON に切り替え

4



「DWiFi-xxxxxx」と表示されているネットワーク名をタップ

5



Wi-Fi のパスワード (KEY) を入力、「接続」をタップ

6



対象の Wi-Fi が接続されていることを確認

7



### ポイント

Wi-Fi のパスワード は以下から確認してください。

- ダイハツ Wi-Fi 取扱説明書に同封されている QR コードのシール



- ダイハツ Wi-Fi アプリの「Wi-Fi 情報」画面



### 注意

機種により画面やメニュー名称は異なります。詳しくはご利用機種の取扱説明書をご確認ください。

### 3. ダイハツ Wi-Fi アプリから接続する

#### iPhone の場合


注意

ダイハツ Wi-Fi アプリから接続設定を行う前に、端末の Wi-Fi を ON に切り替えてください。  
エンジン ON して 1 分程度経ってから、車内でスマートフォンの操作してください。また、走行中に操作を行わないでください。

1 エンジンをかけて、ダイハツコネクタアプリで、**運転者のスマートフォン**とダイハツコネクタ対応車載機を接続する



2 **ダイハツ Wi-Fi をご利用になるスマートフォン**の、「**ダイハツ Wi-Fi**」をタップ



3 「**設定**」をタップ



4 「**スマホを Wi-Fi に接続**」をタップ




5 「**実行**」をタップ



6 「**許可**」をタップ



7 **端末のパスコード**を入力



8 「**インストール**」をタップ



9 「**インストール**」をタップ



10 「**インストール**」をタップ



11 「**完了**」をタップ



12 「開く」をタップ



13 下記の画面が表示されることを確認



14 スマートフォンの設定画面で、ダイハツ Wi-Fi の Wi-Fi と接続済みを確認



## Android の場合


注意

ダイハツ Wi-Fi アプリから接続設定を行う前に、端末の Wi-Fi を ON に切り替えてください。エンジン ON して 1 分程度経ってから、車内でスマートフォンの操作してください。また、走行中に操作を行わないでください。

1 エンジンをかけて、ダイハツコネクテアプリで、**運転者のスマートフォン**とダイハツコネクテ対応車載機を接続する



2 **ダイハツ Wi-Fi をご利用になるスマートフォン**の、「**ダイハツ Wi-Fi**」をタップ



3 「設定」をタップ



4 「スマホを Wi-Fi に接続」をタップ



5 「OK」をタップ



6 「OK」をタップ



7 スマートフォンの設定画面で、**ダイハツ Wi-Fi の Wi-Fi と接続済み**を確認



## 2. Wi-Fi ルーターのご契約プランと残容量を確認する

1 アプリトップからダイハツサポートを開く  
(ブラウザが開きます。)



2 ダイハツポートマイページ TOP から  
「ダイハツ Wi-Fi」をタップ



3 通信情報、ルーター情報を確認



### ポイント

ダイハツ Wi-Fi の契約は、ダイハツコネクタアプリとおクルマが初めて接続したときから開始となります。契約開始後、契約開始メールが送信されます。また、ダイハツポートのマイページ「ダイハツ Wi-Fi」のトップ画面に、通信情報、ルーター情報が表示されるようになります。通信残容量は「ダイハツ Wi-Fi アプリ」でも確認することができます。詳しくは「ダイハツ Wi-Fi アプリの使い方」をご確認ください。